

Mala Direta
Básica

9912324085/2013 - DR/SPI
CAMDA



ANO XXXII - Maio/ 2019 - www.camda.com.br
jornal@camda.com.br - 4.000 exemplares



Vacine

Confira o calendário
de vacinação em
seu Estado

camda
A Força do Campo

Mantenha o seu rebanho protegido e livre da aftosa

Vacine*



Dose: 2 ml

**Temperatura de
conservação da
vacina: 2°C a 8°C**



**Animais:
Bovinos e Bubalinos
(de mamando a caducando)**

**Local de aplicação:
Tábua do pescoço**



**Declaração da Vacinação:
Procure o serviço veterinário
oficial de seu estado.**

Diretoria Executiva

Oswaldo Kunio Matsuda – Diretor presidente
Waldomiro Teixeira de Carvalho Junior – Diretor superintendente
Gumercindo Fernandes da Silva – Diretor secretário

Conselho de Administração

Alvaro Grohmann Neto, Carlos Alberto de Oliveira, João Teixeira Marques Caldeira, José Polon Morelato, Jose Roberto Ferreira, Julio Marcio Pereira de Oliveira

CONSELHO FISCAL

EFETIVOS: Ismael de Freitas Calori, Mauro Augusto Iurrino, Nelson Tadao Matsuda
SUPLENTEs: Aarão Lourenço Vieira, Juversí Ferraresi, Pedro Moretti

ÓRGÃO INFORMATIVO CAMDA

Jornalista responsável: Roberta Marchioli – MTB: nº 37.373/SP
Rua Chujiro Matsuda, 25 – Tel.: (18) 3502-3047 - e-mail: jornal@camda.com.br

Representante Comercial

Guerreiro Agromarketing – Tel.: (44) 3026-4457
Agromídia – Tel.: (11) 5092-3305
Editoração eletrônica: Roberta Marchioli – e-mail: jornal@camda.com.br
Impressão: Gráfica 1000 Cores – Tel.: (18) 3607-1225 – Aracatuba/SP

ENDEREÇOS

Adamantina – administrativo: Rua Chujiro Matsuda, 25 – Tel.: (18) 3502-3000 – camda@camda.com.br

Adamantina – loja: Rua Chujiro Matsuda, 25 – Tel.: (18) 3502-3200 – lojamatriz@camda.com.br

Adamantina – logística: Rua Ana Augusta, 4 – Tel.: (18) 3502-3100 – estoque@camda.com.br

Adamantina – campo experimental: Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, KM 588 – Tel.: (18) 99611-6639

Adamantina – laboratório de análises agrônômicas: rua Chujiro Matsuda, 40 - Tel.: (18) 3502-3400 – laboratorio@camda.com.br

Andradina – loja: Av. Guanabara, 2920 - Te.: (18) 3702-7878 – andradina@camda.com.br

Andradina – fábrica: Avenida Bandeirantes, 3900 - Tel.: (18) 3702-6560 - fabrica@camda.com.br

Andradina – silo: Rodovia Marechal Rondon, s/n, Km 634 – Tel.: (18) 3702-6050 - siloandradina@camda.com.br

Aquidauana: Rua Marechal Mallet, 1020 – Tel.: (67) 3240-2000 – aquidauana@camda.com.br

Aracatuba: Av. Governador Mario Covas, 2800 - Tel.: (18) 3636-3350 - aracatuba@camda.com.br

Assis: Rua Floriano Peixoto, 201 – Tel.: (18) 3302-2366 - assis@camda.com.br

Bataguassu: Rua Santa Catarina, 115 – Tel.: (67) 3541-4200 – bataguassu@camda.com.br

Cambara: Rodovia BR 369, 1.158 - km 17 – cambara@camda.com.br

Campo Grande: Av. Consul Assaf Trad, 2.171 Tel.: (67) 3345.4700 - campogrande@camda.com.br

Coromandel: Av. Celestino Dayrell, 1994 – Tel.: (34) 3841-7050 – coromandel@camda.com.br

Coxim: Avenida Virgínia Ferreira, 374 - Tel.: (67) 3291-0800 - coxim@camda.com.br

Dourados: Avenida Marcelino Pires, 5285 - Tel.: (67) 3416-4900 - dourados@camda.com.br

Dracena: Av. José Bonifácio, 2599 – Tel.: (18) 3821-8360 - dracena@camda.com.br

Frutal: Av. Juscelino Kubitschek, 2710 - frutal@camda.com.br

Gurinhata: Avenida Rafael de Feo, 400 - Tel.: (34) 3264.1000 - gurinhata@camda.com.br

Ituiutaba: Rua Trinta e Seis, 730 - Tel.: (34) 3268.1086 - ituiutaba@camda.com.br

Iturama: Avenida Assílvio Gelio, 111 – Tel.: (34) 3411-6555 – iturama@camda.com.br

Jauá: Av. Deputado Zien Nassif, nº 1.838 - Bairro 1A - Zona Industrial – Tel.: (14) 3602-10-50 - jau@camda.com.br

Junqueirópolis: Rua Cesar Montroni, 295 - Tel.: (18) 3841-9440 - junqueirópolis@camda.com.br

Lavinia – silo: Av. Perobal, 154 – Tel.: (18) 3698-1245 - lavinia@camda.com.br

Lençóis Paulista: Av. Papa João Paulo II, 810 – Tel.: (14) 3269-6200 - lencois@camda.com.br

Lins: Rua Dom Pedro II, 870 - Tel.: (14) 3533-5800 - lins@camda.com.br

Londrina: Avenida Tiradentes, 2677 - Tel.: (43) 3338-1004 - londrina@camda.com.br

Macatuba: Rua José Antonio de Moura, 1-61 – Tel.: (14) 3298-9950 - macatuba@camda.com.br

Monte Alegre de Minas: Rua Coronel Meireles, 240 - Tel.: (34) 3283.2071 - montealegredeminas@camda.com.br

Naviraí: Rua Osaka, 39 – Tel.: (67) 3409-4400 – navirai@camda.com.br

Nova Andradina: Av. Antonio Joaquim de Moura Andrade, 2210 - Tel.: (67) 3441-9500 - novaandradina@camda.com.br

Ourinhos: Rua dos Expedicionários, 1113 – Tel.: (14) 3302-6080 - ourinhos@camda.com.br

Pacaembu: Rua Presidente Kennedy, 774 – Tel.: (18) 3862-9030 - pacaembu@camda.com.br

Paranaíba: Av. Eng. Marcelo Miranda Soares, 1335 - Tel.: (67) 3668-2683 - paranaiba@camda.com.br

Penápolis: Av. Antonio Veronesi, 805 – Tel.: (18) 3654-2010 - penapolis@camda.com.br

Presidente Prudente: Av. Brasil, 2955 – Tel.: (18) 3229-7227 - prudente@camda.com.br

Quirinópolis: Avenida Leocadio de Souza Reis, 27-A – Tel.: (64) 3651-5800 - quirinópolis@camda.com.br

Ribas do Rio Pardo: Avenida Aureliano Moura Brandão nº1.786, Parque Estoril 1 – Tel.: (67) 3238.4600 - ribas@camda.com.br

Santa Fé do Sul: Av. Navarro de Andrade, 31 – Tel.: (17) 3641-9080 - santafe@camda.com.br

São Joaquim da Barra: Rua Maria Rosa da Silva, 17 – Tel.: (16) 3811-8488 - saojoaquimdabarra@camda.com.br

São José do Rio Preto: Av. Sívio Neviani, 1735 – Tel.: (17) 3201-7474 - riopreto@camda.com.br

Três Lagoas: Av. Capitão Olinto Mancini, 3236 – Tel.: (67) 3509-1800 - treslagoas@camda.com.br

Tupaciguara: Rua Bueno Brandão, 525 – Tel.: (34) 3281-6006 - tupaciguara@camda.com.br

Uberlândia: Rua Belém, 12 – Tel.: (34) 3235.9108 - uberlandia@camda.com.br

Nota da redação: Os leitores que desejarem manter contato conosco, para críticas e sugestões, devem enviar correspondência para a rua Chujiro Matsuda, nº 25, caixa postal 0091 – CEP 17800-000 Adamantina/SP ou e-mail para jornal@camda.com.br

ÁRVORES NATIVAS EXÓTICAS

A planta exótica é muito utilizada em paisagismos, arborização urbana, atrativa devido o seu desenvolvimento rápido e ainda causa certa polêmica quando utilizada no plantio de reflorestamento. A introdução de espécies exóticas, intencional ou não, tem como uma das maiores consequências a invasão biológica, que de acordo com a Convenção para a Diversidade Biológica (CDB) é uma das maiores causadoras da perda de biodiversidade nos ecossistemas de todo o mundo.

Em um ecossistema, depois de introduzidas, se desenvolvem e reproduzem-se aumentando suas populações de tal maneira que começam a tomar o espaço das espécies naturais do local. Em outras palavras, durante uma invasão biológica, as espécies de plantas

exóticas tomam o lugar das espécies nativas degradando o ecossistema e levando até a extinção local de inúmeras espécies naturais do ambiente.

Esse problema é muito sério e pode ser encontrado em quase todas as áreas naturais remanescentes no Brasil, sejam elas protegidas ou não.

Um exemplo é o gênero pinus, do qual algumas espécies são grandes invasoras na Mata Atlântica.

Mesmo espécies com ocorrência natural muito próxima, na região de um Estado, por exemplo, podem ser classificadas como exóticas e ter um alto potencial invasor numa outra região quando introduzida, ou seja, uma espécie nativa do território brasileiro pode se tornar invasora quando inserida em outra região onde ele não ocorre naturalmente.

Muitos profissionais classificam estas espécies quando inseridas fora de sua ocorrência regional como “nativas não regionais”. Mas todas as espécies exóticas são invasoras? Não, nem todas.

Muitas espécies de plantas exóticas

são introduzidas em grande quantidade e não apresentam comportamento invasor, um exemplo clássico é do eucalipto: originário da Austrália, cresce e se desenvolve muito bem, mas não se dispersa naturalmente e assim fica restrito a área em que foi introduzido.

Muitas espécies exóticas são de sobremaneira mais úteis, conhecidas e comercialmente mais aceitas do que equivalentes nativas. Temos o mogno africano que é bem cotado e procurado em nossa região agregando valores.

O importante é nos mantermos alerta sobre os riscos de introdução de espécies estranhas a um determinado ecossistema.

Como nem todas as espécies exóticas possuem potencial invasor - mas muitas sim - a recomendação para o uso e manejo deve ser sempre feita com muita cautela e responsabilidade.

Carlos Renato Guandalini

Engenheiro Agrônomo

Gerente Fazenda Experimental Camda



Eucalipto



Mogno Africano

A importância do manejo sanitário em vacas de cria



O manejo sanitário em propriedades de cria tem que ser bem criterioso para não gerar grandes perdas econômicas, tendo em vista que se inicia desde a vaca gestante até a desmama do bezerro. Somente com os dados de cada propriedade é que podemos tomar iniciativas para auxiliar esse manejo.

*** Vacas gestantes:** deve encerrar a lactação nos dois últimos meses para preparar-se para a próxima lactação e produzir um colostro de boa qualidade. O colostro é tido como a primeira dose de vacina do bezerro e só é eficaz se mamado 10% do seu peso nas primeiras 24 horas, favorecendo a absorção de imunoglobulina (anticorpos).

*** Corte e cura de umbigo:** a cura de umbigo deve ser feita logo após o nascimento com solução iodado e álcool, lembrando que o umbigo não desinfetado corretamente é a porta de entrada das bactérias.

*** Controle de verminose:** inicia-se o controle da verminose a partir dos 3 meses de idade, sendo bem susceptível até os 2 anos de idade. Se “vermifugarmos” os animais no início, meio e fim da época seca, estaremos fazendo um excelente controle.

Outra forma é a partir dos 3 meses de idade vermifugar os animais mensalmente até a idade de 1 ano.

*** Vacinação:** dentro de um programa sanitário algumas vacinas são de uso obrigatório:

- **Brucelose:** fêmeas entre 3 a 8 meses de idade todo território nacional;

- **Aftosa:** deve ser aplicada de acordo com as exigências de cada Órgão de Defesa Sanitária em cada Estado do país (idade, dose de reforço etc);

- **Carbúnculo sintomático:** deve ser realizada a vacina em todos os animais acima de 3 meses de idade sendo repetida entre 21 a 30 dias (reforço) e depois de 6 em 6 meses até os 2 anos de idade e a partir dessa idade 1 vez ao ano;

- **Raiva:** vacina anual em regiões de surto;

- **Ceratoconjuntivite:** doença altamente contagiosa afeta os olhos dos bovinos de todas faixa-etárias. Ulceração é mais grave nos animais infectados concomitantemente pelo vírus da IBR. Existem vacinas disponíveis no mercado para prevenção as quais devem ser aplicadas a partir dos 3 meses de idade com reforço após 30 dias e anualmente;

- **Pododermatite:** os animais afetados não só tem perda de peso como não demonstram cio, assim afetando a reprodução;

- **Vacinas reprodutivas:** dentre as doenças mais disseminadas nos rebanhos de cria destaca-se a IBR (Rinotraqueite Infecciosa Bovina), a BVD (Diarreia Viral Bovina), a Campilobacteriose, a Brucelose e a Leptospirose entre outras.

Segundo levantamento sorológico do Instituto Biológico de São Paulo verificou-se que a variação de animais positivos foi de 25,2 a 62,5% e que 74 a 100% das propriedades apresentam um ou mais animais positivos.

O protocolo sugerido para as vacinas reprodutivas é a primeira dose da vacina 30 dias antecedentes à Estação de Monta e reforço após 30 dias (primo-vacinação); esses animais deverão receber reforço anual.

*** Controle de ectoparasitas**

Uma das doenças mais preocupantes que afetam o rebanho é a carrapatose. É uma doença que causa grandes prejuízos.

Os carrapatos, além dos problemas que causam, transmitem doenças que afetam drasticamente o animal. Essas doenças são: babesiose e anaplasmose “tristeza parasitária”. Uma estratégia do controle de ectoparasitas é banhar o rebanho de 21 a 35 dias (conforme residual do produto utilizado) dentro do período de 120 dias, sendo realizado por aspersão ou pour on.


Assim um manejo sanitário eficiente e eficaz é sempre benéfico para o incremento da força produtiva e reprodutiva nos rebanhos de vacas de cria.

Para mais informações sobre manejo sanitário e reprodutivo, procure a Camda mais próxima de você. (Referência bibliográfica: sistemadeproducao.cnptia.embrapa.br)

Fábio César Romagnoli
técnico Reproducamda

Análise Foliar

Laboratório_



A análise foliar deve ser sempre considerada como uma prática complementar à análise de solo ou mesmo a outros critérios de avaliação, como a diagnose visual de deficiências ou de excessos de nutrientes. É um importante método de avaliação do estado nutricional da planta e é por meio dela que se verifica a presença de nutrientes no solo e a efetiva absorção desses elementos pelas plantas. Assim, com a diagnose foliar é possível determinar os diferentes níveis de minerais no tecido vegetal e constatar possíveis deficiências ou excessos de nutrientes antes mesmo do aparecimento de sintomas. Consequentemente, pode-se providenciar a correção da fertilidade do solo e estabelecer ou redirecionar um programa de adubação, evitando danos às culturas e proporcionando melhorias na produtividade das lavouras.

A análise das folhas deve levar em consideração alguns aspectos referentes à planta e às condições ambientais, tais como: tipo de cultura, idade fisiológica, o sistema radicular, bem como o tipo de solo, clima, relevo, drenagem etc. Esses fatores influenciam a quantidade de nutrientes na planta e, por isso, uma análise adequada deve levá-los em conta para que produza um diagnóstico mais preciso e representativo.

Amostragem de folhas

Como a composição de diferentes partes das plantas muda e também o estágio de crescimento influi na concentração de nutrientes, há necessidade não só de estabelecer as partes das plantas que devem ser

amostradas, mas também, a melhor época. Devido a essas variações, a amostragem deve ser feita de acordo com as recomendações indicadas, para o sucesso da diagnose foliar.

No caso de um cafeeiro, por exemplo, deve-se coletar, no verão, o 3º e 4º pares de folhas de ramos produtivos, na altura média da planta, contendo 40 folhas por amostra. Já para a cultura de soja, o tipo de folha deve ser o 3º trifólio, em época de pleno florescimento, com amostras contendo 30 folhas.

Procedimentos para uma adequada amostragem foliar

Além dos fatores acima mencionados, existem outras informações e precauções que não devem ser esquecidas. Confira abaixo:

- Divida a lavoura em talhões de no máximo 10 ha, que apresente uniformidade em idade, variedade, espaçamento, solo e manejo da lavoura;
- Em cada talhão, caminhando em zigue-zague, retire a folha indicada conforme a cultura desejada;
- Faça a coleta entre 7 h e 11 h, de preferência quando não tenha chovido nas últimas 24 horas;
- Em cada talhão, colete folhas de pelo menos 20 plantas e misture, formando uma amostra para enviar ao laboratório;
- Todas as amostras devem ser colocadas em sacos de papel bem limpos. Nunca coloque a amostra em saco usado ou sujo;

• Identifique as amostras colocando uma etiqueta correspondente ao talhão;

• As amostras devem ser enviadas imediatamente para o laboratório. Caso não seja possível conserve em geladeira no máximo de 24 horas até entregar a amostra ao laboratório.

• Nunca faça amostragem após uma adubação ou uma pulverização. Colete as amostras após um período de 30 dias, evitando o efeito de resíduos de fertilizantes.

A análise foliar é, portanto, um importante instrumento que visa melhorar a produção das lavouras. Quando utilizada em conjunto com a análise de solo, apresenta uma eficiência ainda maior nos programas de adubação, proporcionando uma plantação com menores custos e ao mesmo tempo com maior produtividade.

Maria Raquel Domingues Santos

Engenheira Agrônoma

Laboratório Análises Agronômicas Camda

Novas rações nas lojas Camda em Minas Gerais

A Camda em busca de novas alternativas aos cooperados do Estado de Minas Gerais acaba de lançar mais duas novas rações, a MINERCAMDA LEITE 24 MG e a MINERCAMDA CORTE 18 MG. Ambas feitas com matérias-primas de excelente qualidade, padrão em suas formulações e o mais importante, a garantia de resultado.

A ração MINERCAMDA LEITE 24 MG, indicada para vacas em lactação, contém 24% de proteína bruta, toda proveniente de vegetais, ou seja, não contém ureia em sua formulação. A relação cálcio e fósforo é equilibrada (4,5/1), atendendo a necessidade dos principais macrominerais envolvidos na produção de leite e desenvolvimento fetal. A composição de farelos são basicamente oriundos do milho e farelo de soja, produtos nobres e ricos em aminoácidos considerados primordiais como a lisina e metionina. Com probióticos e prebióticos (leveduras) melhora o equilíbrio da flora ruminal e digestibilidade da forragem. Na indicação de consumo recomenda-se fornecer 1 kg da ração para cada 3 litros de leite produzido, podendo ser alterado de acordo com a qualidade da forragem.

A ração MINERCAMDA CORTE 18 MG, indicada para bovinos de corte na fase de engorda, contém 18% de proteína bruta, sendo 6,1% de NNP-Equivalente Proteico, o que significa que contém 2,65% de ureia protegida, quantidade importante para o fornecimento da PDR (Proteína Degradável no Rúmen) que auxiliar na produção de proteína microbiana. Relação de cálcio e fósforo de 5/1, importante para o desenvolvimento ósseo. Com probióticos e prebióticos (leveduras) melhora o equilíbrio



NÍVEIS DE GARANTIA DO PRODUTO:

Umidade (Máx.)	125,0000	g/kg
Proteína Bruta (Min.)	240,0000	g/kg
N.D.T. - Estimado (Min.)	710,0000	g/kg
Extrato Etéreo (Min.)	28,0000	g/kg
Matéria Mineral (Máx.)	110,0000	g/kg
Matéria Fibrosa (Máx.)	105,0000	g/kg
F.D.A.- Fibra em Detergente Ácido (Máx.)	110,0000	g/kg
Cálcio (Min.)	15,0000	g/kg
Cálcio (Máx.)	30,0000	g/kg
Fósforo (Min.)	5,000,0000	mg/kg
Sódio (Min.)	950,0000	mg/kg
Bacillus subtilis (Min.)	1,5000 x 10 ⁹	UFC/kg
Bifidobacterium bifidum (Min.)	5,0000 x 10 ⁸	UFC/kg
Enterococcus faecium (Min.)	5,0000 x 10 ⁸	UFC/kg
Lactobacillus acidophilus (Min.)	5,0000 x 10 ⁸	UFC/kg
Lactobacillus buchneri (Min.)	1,0000 x 10 ⁹	UFC/kg
Lactobacillus casei (Min.)	5,0000 x 10 ⁸	UFC/kg
Lactobacillus lactis (Min.)	5,0000 x 10 ⁸	UFC/kg
Saccharomyces cerevisiae (Min.)	1,0000 x 10 ⁹	UFC/kg



NÍVEIS DE GARANTIA DO PRODUTO:

Umidade (Máx.)	125,0000	g/kg
Proteína Bruta (Min.)	180,0000	g/kg
NNP-Equiv. Proteico (Máx.)	61,0000	g/kg
Extrato Etéreo (Min.)	28,0000	g/kg
Matéria Mineral (Máx.)	100,0000	g/kg
Matéria Fibrosa (Máx.)	120,0000	g/kg
F.D.A.- Fibra em Detergente Ácido (Máx.)	95,0000	g/kg
Cálcio (Min.)	15,0000	mg/kg
Cálcio (Máx.)	30,0000	g/kg
Fósforo (Min.)	4,500,0000	mg/kg
Sódio (Min.)	950,0000	mg/kg
Bacillus subtilis (Min.)	4,5000x 10 ⁹	UFC/kg
Bifidobacterium bifidum (Min.)	1,5000x 10 ⁹	UFC/kg
Enterococcus faecium (Min.)	1,5000x 10 ⁹	UFC/kg
Lactobacillus acidophilus (Min.)	1,5000x 10 ⁹	UFC/kg
Lactobacillus buchneri (Min.)	3,0000x 10 ⁹	UFC/kg
Lactobacillus casei (Min.)	1,5000x 10 ⁹	UFC/kg
Lactobacillus lactis (Min.)	1,5000x 10 ⁹	UFC/kg
Saccharomyces cerevisiae (Min.)	3,0000x 10 ⁹	UFC/kg

da flora ruminal e digestibilidade da forragem. Na indicação de consumo recomenda-se de 1 a 2% em relação ao peso vivo dos animais - esta variação dependerá do resultado esperado e qualidade da forragem. Quando fornecida em confinamentos deve ser misturada com o volumoso e dividir o trato diário em pelo menos 4 vezes ao dia, porém em sistemas de semiconfinamento, deve fornecer uma vez ao dia e sempre no mesmo horário, procurando não exceder o fornecimento da ração em 1% do peso vivo,

pois pode haver efeito substitutivo do pasto pela ração e prejudicar o desempenho. Lembrar-se de deixar pelo menos 50 cm/cabeça de acesso ao cocho.

Ambas as rações buscam o resultado - seja na produção de leite ou carne - com um custo satisfatório, em busca sempre do melhor desempenho financeiro aos cooperados da Camda.

Vinicius Saraceni
Zootecnista - Camda

COOPERADOS, ATENÇÃO:

A Camda comercializa também uma ampla linha de pneus!

Trabalhamos com as marcas Michelin / Goodyear / Goodyear agrícola / Firestone Agrícola / BF-Goodrich. Visite uma de nossas filiais e confira as opções de pagamento – a vista, a prazo ou parcelado* em até 10 vezes no cartão!

*parcelas mínimas acima de R\$ 100/parc



Animais

Compra de cavalos - da raça Crioula para lida em fazenda de cria. Tratar com Gilda pelo fone (17) 3343.1416/99152.0552 – Prata/MG

Venda de carneiros - reprodutores e matrizes raças Sta. Ines e Dorper; reprodutores sangue Dorper com Sta. Ines; venda de ovelhas comum prenhas

de Dorper. Venda de cordeiros para corte Tratar com Fuad Eid Cunha pelo fone (18) 3647.1127/99791.3645 - sítio Rancho Alegre – Glicério/SP

Venda de touros - venda permanente de touros e matrizes Nelore Mocha. Tratar com Fábio pelo fone (14) 3622.8411 - Jaú/SP

Propriedades

Venda de sítio - sítio bem localizado

com vicinal de acesso asfaltada, próximo a cidade (4 km), com 10 mil pés de seringueira rim 600 com idade de 6 anos. Há energia elétrica no local, 1 casa de madeira, 1 paiol com garagem, córrego, cachoeira e nascente de água. Área em hectares: 24 - R\$ 37.500,00 por hectare (R\$ 900.000,00). Tratar pelo fone (18) 99615.3748 – Parapuã/SP

NÃO PERCA ESTA OPORTUNIDADE
Atualização de classificados

Anuncie você também!

Ligue (18) 3502 3047 - Whats (18) 99135-4373
ou envie um e-mail para jornal@camda.com.br

MÁXIMA PROTEÇÃO PARA O SEU CANAVIAL

HERBICIDA

Dinamic[®]

HERBICIDA

Oris

HERBICIDA

Artys

O MELHOR CUSTO BENEFÍCIO CONTRA O COMPLEXO DAS CORDAS-DE-VIOLA



**EXCELENTE
CUSTO-BENEFÍCIO**



AMPLA SELETIVIDADE



**MAIOR PERÍODO DE
CONTROLE DO MERCADO**

MERREMIAS
IPOMOEAS

ATENÇÃO

Este produto é perigoso à saúde humana, animal e ao meio ambiente. Leia atentamente e siga rigorosamente as instruções contidas no rótulo, na bula e na receita. Utilize sempre os equipamentos de proteção individual. Nunca permita a difusão do produto por motivo de idôneo. Descarte corretamente as embalagens e restos do produto. Não reutilize embalagens vazias. Informe-se sobre e faça o manejo integrado de pragas. Produto de uso agrícola.

CONSULTE SEMPRE UM ENGENHEIRO AGRÔNOMO. VENDA SOB RECEITUÁRIO AGRÔNOMICO.



Arysta
LifeScience

Inovação. Agilidade. Resultados.

agenda aberta



Maio 2019

Expo Agro Dourados

Local: Dourados/MS

Informações: <http://www.expoagrodourados.com.br>

Data: de 10 a 19

ExpoCafé Brasil

Local: Três Pontas/MG

Informações: www.expocafe.com.br

Data: de 15 a 17

XII SINSUI – Simpósio Internacional de Suinocultura

Local: Porto Alegre/RS

Informações: <http://www.sinsui.com.br>

Data: de 21 a 23

XXXVI Congresso Brasileiro de Nematologia

Local: Caldas Novas/GO

Informações: <http://www.36cbn.com.br>

Data: 26

Bahia Farm Show

Local: Bahia/BA

Informações: <https://bahiafarmshow.com.br>

Data: 28



FELIZ

Maio 2019

DIA	NOME	FILIAIS
01	RODRIGO ZEFER LEITE	LOJA - SAO JOAQUIM DA BARRA
02	FRANCIELE FERREIRA SILVA	LOJA - QUIRINOPOLIS
03	JULIANO DE PAULA RIBEIRO	LOJA - LINS
03	VIVIANE APARECIDA DA SILVA BOSO	LOJA - LENCOIS PAULISTA
03	EVERTON PEDRO BARBOSA	LOJA - MONTE ALEGRE DE MINAS
04	MAYANA DE CARVALHO ALFONZO	LOJA - CAMPO GRANDE
05	LUIS HENRIQUE PIROLA	LOJA - COROMANDEL
05	JUCEMAR JESUS DA SILVA	LOJA - GURINHATA
06	AUGUSTO APARECIDO N JUNIOR	MATRIZ - ADAMANTINA
06	TIAGO DE OLIVEIRA	LOJA - COROMANDEL
06	JOAO CARLETO DE S. CARVALHO	LOGISTICA SP - ADAMANTINA
06	LAIRA FERREIRA DE MORAIS	LOJA - SAO JOAQUIM DA BARRA
07	DANIELLE VIEIRA MIRANDA	LOJA - TRÊS LAGOAS
08	VALERIA CRISTINA M CARDUCI	CAMPO EXPER. - ADAMANTINA
08	JOSIVALDO VIEIRA DA SILVA	LOJA - NOVA ANDRADINA
09	LAUDEMIRA ELIZABETH CHISTE M DUARTE	LOJA - CAMPO GRANDE
09	MARCOS PEREIRA DOS SANTOS	LOJA - ITURAMA
09	FABIO GUIMARAES DE MEDEIROS	LOJA - TUPACIGUARA
10	LUCAS FERREIRA DE LIMA	MATRIZ - ADAMANTINA
11	TERESA MARTINA PIARDI CARDOSO	MATRIZ - ADAMANTINA
11	ODILIO PEREIRA DE SOUZA	LOJA - PACAEMBU
11	RODRIGO JOSE LOPES	LOJA - LINS
11	BRUNO CESAR NUNES GONCALVES	LOJA - COROMANDEL
12	RAFAEL FAZION BATISTA	LOJA - QUIRINOPOLIS
13	LAERCIO DA SILVA FONTES	MATRIZ - ADAMANTINA
13	PAULO ELIAS MENDES	LOJA - LINS
14	ODAIR FEITOSA DE BRITO	MATRIZ - ADAMANTINA
14	MAGDO APARECIDO HERNANDEZ	FABRICA - LAVINIA
14	DEBORA DIAS ANGELICO PAVANELLO	LOJA - LENCOIS PAULISTA
14	CAROLINA CORREA COELHO SILVA	LOJA - OURINHOS
15	CICERO DE OLIVEIRA	MATRIZ - ADAMANTINA
15	ARIEL DIAS FERREIRA	MATRIZ - ADAMANTINA
16	MARIO PERAZZOLLI	CAMPO EXPERIMENTAL - ADAMANTINA
16	OSWALDO CASSANTI	LOJA - ARACATUBA
16	ANA CAROLINA PRANDO LIVORATI	LOJA - SAO JOSE DO RIO PRETO
17	MAGALI REGINA Z DOS SANTOS	MATRIZ - ADAMANTINA
17	FABIO NUNES FERREIRA	LOJA - QUIRINOPOLIS
18	DANILO HENRIQUE S MATHIAS	LOJA - JAU
19	JOSE APARECIDO DIAS	CAMPO EXPERIMENTAL - ADAMANTINA
19	TIAGO SEBERINO PADELLA	FABRICA SUPL. MINERAIS ANDRADINA
19	WENDER RONDON DO N SILVA	LOJA - COXIM
20	EDISON SALVADOR DA SILVA	LOJA - ASSIS
20	CLAUDIONOR MAIA	LOJA - TRÊS LAGOAS
20	VIVIANE C DE O CAVALCANTE	FABRICA SUPL. M. ANDRADINA
20	CARMEM SYLVIE VAZQUEZ MACIEL	LOJA - NAVIRAI
21	JOSIMAR FERREIRA DOS SANTOS	MATRIZ - ADAMANTINA
21	ROGERIO AREVALO	LOJA - CAMPO GRANDE
21	MARCOS CESAR DE O JUNIOR	LOJA - TRÊS LAGOAS
21	GILBERTO DE CARVALHO	FABRICA - LAVINIA
21	LUIZ HENRIQUE DA SILVA	LOJA - NOVA ANDRADINA
22	FABIANO DA SILVA	CLUBE DE CAMPO - ADAMANTINA
22	APARECIDA TRUJILLO DE SOUZA	LOJA - SAO JOSE DO RIO PRETO
22	TAYANE CARDOSO BONIFACIO	LOJA - RIBAS DO RIO PARDO
22	NEUSA FATIMA SOTOLANI MANFRE	LOJA - DOURADOS
23	CARLA CRISTINA AMARO	MATRIZ - ADAMANTINA
23	PEDRO LUIS FRANZOI RANIERI	LOJA - UBERLANDIA
24	GILMAR BATISTA DA ROCHA	MATRIZ - ADAMANTINA
24	ROSELI GONCALVES DOS SANTOS	LOJA - JAU
24	MILTON RODRIGUES SANTANA JUNIOR	LOJA - NAVIRAI
25	LUCI DALVA DE ARAUJO CLAUDIANO	MATRIZ - ADAMANTINA
25	MARIA ROSA FARINA ABATE	LOJA - PACAEMBU
25	ANA PAULA DAIREL SILVA	LOJA - COROMANDEL
25	DAIANE DE CASSIA MONTES	LOJA - SANTA FE DO SUL
26	TIAGO HENRIQUE CARRINHO CORREA	MATRIZ - ADAMANTINA
26	LEONARDO PEREIRA TAMELINI	LOJA - COROMANDEL
26	JOSE MACEDO NETO	LOJA - GURINHATA
27	GUSTAVO MIKIZO JO	MATRIZ - ADAMANTINA
27	CLEOMAR HIPOLITO DE O TORRES	LOJA - PARANAIBA
27	MARCO AURELIO F.DO NASCIMENTO	LOJA - TUPACIGUARA
27	WEVERTON MARIANO CINTRA	LOJA - UBERLANDIA
28	ANDERSON AUGUSTO DE ABREU	LOJA - MACATUBA
28	ROGERIO SANCHES CONTINI	LOJA - DOURADOS
28	MARCOS BARBOSA VILAS BOAS	LOJA - ITURAMA
29	CLAUDIO BISTERCO ANGELOTTI	MATRIZ - ADAMANTINA
29	ELIANA PEREIRA DOS S TRONCOSO	LOJA - ANDRADINA
29	RODRIGO DE A. DELMONTE	FABRICA SUPL. M. ANDRADINA
31	JOSE IVONILSON DE BARROS	LOJA - ASSIS
31	ADRIANO FERREIRA DA SILVA	LOJA - RIBAS DO RIO PARDO
31	JACQUELINE AP PEREIRA LUZ	LABORATORIO - ADAMANTINA
31	ELISANGELA APARECIDA DA SILVA	LOJA - UBERLANDIA



TORO



STRADA



PARA PRODUTOR RURAL E CNPJ

(18) 3502-7000



5 dicas para se adaptar à crise

A crise pegou todo mundo e, pelo menos por enquanto, não há perspectivas de grandes melhorias. Infelizmente, não é uma situação simples, não existe um toque mágico do governo que solucione as questões econômicas brasileiras de imediato.

Pensando nisso, veja algumas dicas para você, que está disposto a se adaptar, e, assim, tentar sair da crise. Vamos a elas!

1 – Reduza os seus gastos

O primeiro passo é um tanto óbvio e você pode até já estar fazendo: a redução total e profunda dos seus gastos. É necessário se atentar ao orçamento, fazer uma planilha e começar a estudar a quantia que você tem e quais são as suas despesas efetivas.

Algumas coisas, inclusive, são passíveis de revisão imediata, como, por exemplo, aquele pacote de TV a cabo com milhares de canais e que você acaba assistindo

sempre aos mesmos três. Tem gente, inclusive, que já abandonou este tipo de serviço e permaneceu apenas com a internet.

Portanto, é importantíssimo promover um corte assertivo, acentuado e muito sério em suas despesas. Uma dica extra é ter hábitos ecológicos. Isso faz com que você economize muito dinheiro com ações simples, como não deixar a luz acesa desnecessariamente, tomar banhos mais rápidos, escovar os dentes com a torneira fechada, entre outros.

2 – Busque novas receitas

A segunda dica para sair da crise ou se adaptar a ela é buscar novas receitas, novas fontes de renda. Se você tem algum talento ou habilidade específica, encontre alternativas para reforçar os seus ganhos no fim do mês. Comece, por exemplo, a produzir conteúdo para o site ou para as redes sociais da padaria ao lado da sua casa, para a farmácia da qual é cliente ou para aquele professor que você conhece e que também está precisando de divulgação para captar mais alunos. Ou seja, use a sua criatividade para produzir mais receita, mesmo que seja pequena. Como diz o ditado: é melhor pingar do que secar.

3 – Seja criativo

Esta dica é um pouco mais direcionada para os empreendedores: lance ideias ou

produtos que caibam no bolso do seu cliente. Se você já tem algum negócio e a crise te pegou, oferecer novas possibilidades pode surpreender.

4 – Pratique o networking

A quarta dica é estreitar a sua rede de contatos. Neste momento de crise, as pessoas estão muito mais dispostas à cooperação. Porém, é importante que o processo de networking seja sempre um “ganha-ganha”. Precisa ser uma relação de simbiose, na qual eu te dou alguma coisa e você me dá algo em troca, e isso pode ou não envolver alguma quantia em dinheiro.

5 – Ouça os seus clientes

Tire um tempo para ouvir as necessidades dos seus clientes e do mercado. Quando você está cortando gastos, gerando mais receitas, estabelecendo um networking correto e lançando produtos competitivos, tudo deve ser feito com um propósito.

Você escuta o que os seus stakeholders têm a dizer, absorve, verifica o que pode ajudar no seu negócio, promove as adaptações necessárias e, em seguida, tenta, ao máximo, colocar tudo em prática. Assim, você se ajusta aos desafios atuais e consegue seguir em frente. Enriquecer é uma questão de ter e seguir um bom plano!

Fonte: <https://exame.abril.com.br/blog/>

A VACA
NUNCA MAIS
VAI PRO BREJO.

© BELGO



Pra deixar sua vaca quietinha no pasto, onde você quer, use Arames Belgo. O Belgo Z-700[®] é o arame liso que dura muito, aguenta o tranco e não dá dor de cabeça.

Arames Belgo. Pra quem sabe das coisas.

www.belgobekaert.com.br
0800 727 2000

Acompanhe-nos nas redes sociais:



Arames Belgo: uma marca da Belgo Bekaert Arames

Arames
Belgo[®]
Pode confiar

ESSA É Tropa



Chegou a Ração para Equinos
Minercamda Tropa.

Garantida por quem entende a Força do Campo!

VEJA PORQUE A RAÇÃO MINERCAMDA EQUINO TROPA É TOP:



Formulação
Equilibrada

A Ração Minercamda Equino Tropa traz em sua composição substâncias que garantem a oferta de um produto equilibrado para o trato de seu plantel de equinos.



Com Probióticos

Além disso, a Ração Minercamda Equino Tropa faz o uso de probióticos que otimizam a absorção pelos animais de todo o potencial ofertado pelo acréscimo deste produto na alimentação diária.



Uso em Clima
Chuvoso ou Seco

A Ração Minercamda Equino Tropa é um produto versátil e eficaz, pois pode ser utilizado em qualquer clima permitindo assim um ganho no trato contínuo de seus animais.

Um produto com a qualidade:

